

GACAOĞLU
MERMER

www.gacaoglu.com

GACAOĞLU MERMER



www.gacaoglu.com

Hakkımızda

1986 yılında İbrahim Öztürk tarafından temelleri atılan Gacaoğlu Mermer bugün 3. kuşak tarafından kurulduğu günkü heyecanını koruyarak yaptığı yatırımlarla modern bir mermer işletmesi haline gelmiştir.

GACAOĞLU MERMER, bugün 30.000 m2 alan üzerine kurulu 10.000 m2 kapalı alana sahip mermer fabrikasında ham mermer blokları işleyerek ve çeşitli yüzey uygulamaları (silim, pah, cila vb.) uygulayarak müşterilerin istediği ebatlarda istenilmesi durumunda inşaat teslimi olarak müşterilerine yarı mamül veya tam mamül olarak sunmaktadır.

Geniş Ürün yelpazesi, çoklu üretim hattı ve büyük çapta ihtiyaçlara cevap verebilecek üretim ve stok kapasitsiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilecek altyapıya sahiptir.

Denizli Karahallı Köselli bölgesinde bulunan Mermer ocağımız yıllık 20.000 m³ üretim kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Gacaoğlu Mermer kalitesinin ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin etkisiyle mermercilik sektöründe 37. yılını geride bıraktığı günümüzde kendisini tercih eden müşterilerine aynı titizlikle hizmet vermeye devam edecektir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

About Us

Gacaoğlu Marble, founded in 1986 by İbrahim Öztürk, has become a modern marble management with the investments it has made by protecting the excitement of the day which was established by the 3rd generation.

Gacaoğlu Marble today offers marble products with a closed area of 10.000 m2 built on a 30.000 m2 area by processing raw marble blocks and applying various surface treatments (wiping, chamfering, polishing etc.) to the customers if requested by the customers in the desired sizes, as a semi-finished or full product to the customers as construction delivery.

Our company has infrastructure to meet the needs of our customers on time with large product range, multiple production lines and production and stock capacity that can meet large-scale needs.

Our marble quarry, located in Denizli Karahallı Köselli region, serves with an annual production capacity of 20.000 m³.

Gacaoğlu Marble will continue to serve its customers with the same meticulousness today as it has left the 37th year in the marble industry with the influence of the quality of marble and customer satisfaction. Thank you for choosing us.




GACAOĞLU MERMER

INDEX


ICE WHITE
Polished

Page 8 - 11



ICE WHITE
Leather Finish

Page 12 - 13



ICE WHITE
Sandblasted

Page 14 - 15



ICE WHITE
Sandblasted - Tile

Page 16 - 17



ICE BLUE
Polished

Page 18 - 19



ICE BLUE
Leather Finish

Page 20 - 21

INDEX



ICE BLUE
Santblasted

Page 22 - 23



ICE BLUE
Santblasted - Tile

Page 24 - 25




ICE BLUE
Santblasted - Tile

Page 26 - 27



POOLCOPING
Sandblasted

Page 28 - 29



FACTORY

Page 30 - 35



QUARRY

Page 36 - 41

CROSS CUT POLISHED TILE

GACAOĞLU MERMER

Ice White Cross Cut Polished



Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled







Available Sizes

2 x 30 x 30 cm	2 x 60 x 90 cm	2 x 100 x 100 cm	3 x 60 x 60 cm	3 x 80 x 80 cm
2 x 30 x 60 cm	2 x 60 x 120 cm	3 x 30 x 30 cm	3 x 60 x 90 cm	3 x 100 x 100 cm
2 x 60 x 60 cm	2 x 80 x 80 cm	3 x 30 x 60 cm	3 x 60 x 120 cm	

Please contact with us for special sizes.



ICE WHITE

Cross Cut Polished


APPLICATION


GACAOĞLU MERMER

Ice White Vein Cut Polished



Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled







Available Sizes

2 x 30 x 30 cm	2 x 60 x 90 cm	2 x 100 x 100 cm	3 x 60 x 60 cm	3 x 80 x 80 cm
2 x 30 x 60 cm	2 x 60 x 120 cm	3 x 30 x 30 cm	3 x 60 x 90 cm	3 x 100 x 100 cm
2 x 60 x 60 cm	2 x 80 x 80 cm	3 x 30 x 60 cm	3 x 60 x 120 cm	

Please contact with us for special sizes.


ICE WHITE

Vein Cut Polished

APPLICATION

GACAOĞLU MERMER


Ice White Leather Finish



Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled







Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		


Thickness

Please contact with us for special sizes.



GACAOĞLU MERMER


Ice White Sandblasted





Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled







Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		

Thickness

Please contact with us for special sizes.

ICE WHITE

French Pattern

Sandblasted


APPLICATION




GACAOĞLU MERMER

Ice White Sandblasted Tile









Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled

Available Sizes			Thickness
30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		


Please contact with us for special sizes.



ICE WHITE
Sandblasted Tile
APPLICATION

GACAOĞLU MERMER

Ice Blue Sandblasted Tile



Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled

Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		

Thickness

Please contact with us for special sizes.

ICE BLUE

Polished

APPLICATION

FRENCH PATTERN SET

GACAOĞLU MERMER


Ice Blue Leather Finish




Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled







Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		

Thickness

Please contact with us for special sizes.



ICE BLUE

Sandblasted & Brushed

APPLICATION

GACAOĞLU MERMER

Ice Blue Sandblasted




Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled







Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		

Thickness

Please contact with us for special sizes.



ICE BLUE

Sandblasted

APPLICATION

GACAOĞLU MERMER

Ice Blue Sandblasted Tile

SANDBLSATED TILE



Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled

Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		

Thickness


Please contact with us for special sizes.



ICE BLUE
Sandblasted
APPLICATION

GACAOĞLU MERMER

Ice Blue Sandblasted Tile



Categories

Block • Slabs • Tile • Cut to size

Surface Finishings : Polished • Sandblasted • Leather Finish • Tumbled


Available Sizes


30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)	30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)	61,0 x 122 cm (24″ x 48″)	1,2 cm (1/2″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)	40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)	15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)	3 cm (1 1/4″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)	61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)		


Thickness


Please contact with us for special sizes.













Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)
30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)
40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)
61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)


Thickness


3 cm (1 1/4″)
5 cm (2″)











Available Sizes

30,5 x 30,5 cm (12″ x 12″)
40,6 x 40,6 cm (16″ x 16″)
45,7 x 45,7 cm (18″ x 18″)
30,5 x 61,0 cm (12″ x 24″)
40,6 x 61,0 cm (16″ x 24″)
61,0 x 61,0 cm (24″ x 24″)
61,0 x 122 cm (24″ x 48″)
15,2 x 30,5 cm (6″ x 12″)

Thickness

3 cm (1 1/4″)
5 cm (2 ″)

AFYON FACTORY

GACAOĞLU MERMER, bugün 30.000 m^2 alan üzerine kurulu 10.000 m^2 kapalı alana sahip mermer fabrikasında ham mermer blokları işleyerek ve çeşitli yüzey uygulamaları (silim, pah, cila vb.) uygulayarak müşterilerin istediği ebatlarda istenilmesi durumunda inşaat teslimi olarak müşterilerine yarı mamül veya tam mamül olarak sunmaktadır.

Gacaoğlu Marble today offers marble products with a closed area of 10.000 m2 built on a 30.000 m2 area by processing raw marble blocks and applying various surface treatments (wiping, chamfering, polishing etc.) to the customers if requested by the customers in the desired sizes, as a semi-finished or full product to the customers as construction delivery.

























GACAOGLU MERMER 0272. 341 32 84














GACAOĞLU MARBLE
GACAOĞLU MARBLE
ÖZFATİHLER

GACAOĞLU MARBLE SLABS GALLERY


GACAOĞLU MARBLE


GACAOĞLU MARBLE

GACAOĞLU MERMER

ICE WHITE QUARRY

Production Capacity of 20.000 m3

ICE WHITE QUARRY


















ICE WHITE QUARRY

















PERFORMANS BEYANI

DECLARATION OF PERFORMANCE

BELGE NO/DOCUMENT NO: CE- 02

CE

SİRKET ADI/ COMPANY NAME: GACAOĞLU MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ

ADRESİ/ADRESS: BAHÇECİK YOLU ÜZERİ İSCEHİSAR / AFYONKARAHİSAR

OCAK ADRESİ/ QUARRY ADRESS: GACAOĞLU BEYAZI /UŞAK

İŞARETİN EKLENDİĞİ YILIN SON İKİ RAKAMI / : 14

THE LAST TWO DIGITS OF THE YEAR OF THE ADDED SIGN : 14

STANDARD NUMARASI /STANDARDT NUMBER:

-TS EN 1469 : NİSAN 2006 SİSTEM 4 (EN 1469 : APRIL 2006 SYSTEM 4)

-TS EN 12058 : ŞUBAT 2007 SİSTEM 4 (EN 12058 : FEBRUARY 2007 SYSTEM 4)

ÜRÜNÜN TİCARİ ADI / TRADE NAME OF THE PRODUCT: UŞAK BEYAZI / UŞAK WHITE

KULLANIM AMACI /USAGE PURPOSE:

KAPLAMA AMAÇLI KULLANILAN DOĞAL TAŞ PLAKALARI / NATURAL STONE SLABS FOR FLOORING AND WALL CLADDING USAGE

DÖŞEME VE MERDİVENLER İÇİN DOĞAL TAŞ PLAKALAR / NATURAL STONE SLABS FOR FLOORING AND STAIRS

Aşağıda adı, tipi, imal yılı, seri numarası verilen mamul/mamulleri ilk dökümanlarda tanımladığı gibi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

We declare that we manufacture the product or products; whose name, type, date of manufacturing and serial number are given below; in a manner of meeting requirements of material construction regulation 305/2011/AB as it is described in documents.

CE

YIL (Year): 2014

Mermer (Marble)	UŞAK BEYAZI / UŞAK WHITE
Atıf Yapılan Standard (Cited Standard)	TS EN 1469 - TS EN 12058 EN 1469 - EN 12058
Ürünler (Products)	KAPLAMA AMAÇLI KULLANILAN DOĞAL TAŞ PLAKALARI NATURAL STONE SLABS FOR FLOORING AND WALL CLADDING USAGE
	DÖŞEME VE MERDİVENLER İÇİN DOĞAL TAŞ PLAKALAR NATURAL STONE SLABS FOR FLOORING AND STAIRS
İsimlendirme (Naming)	EN 12440'A UYGUN EN 12440 Appropriate
Amaçlanan Kullanım (intended operability)	İÇ VE DIŞ CEPHE DUVAR VE TABANLARINDA INTERIOR AND EXTERIOR WALL AND FLOOR İN

GACAOĞLU MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Bahçecik Yolu Üzeri İscehisar -Afyonkarahisar

Tel:0272 3413284-0272 3414905 Fax: 0272 3414904

www.gacaoglu.com info@gacaoglu.com

ÖZELLİKLER (FEATURES)	BEYAN (STATEMENT)
Doku / Texture	Granoblastik
Renk / Color	Çok Açık Gri
Ortalama Yoğunluk (kg/m^3) / Average Density	2672
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini (%) / Determination of water absorption at atmospheric pressure	0,08
Toplam Gözeneklilik (%) / Total Porosity	2,09
Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısı g/$m^2s^{0,5}$ / Determination of water absorbtion coefficient by capilarity	0,11
Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini ($SRVd^0$) / Determination of slip resistance by means of the pendulum tester - Dry Conditions ($SRVd^0$)	49,2
Sabit moment altında eğilme dayanımı tayini (MPa) / Determination of flexural strength under constant moment	13,42
Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini (MPa) / Determination of flexural strength under concentrated load	9,66
Aşınma Direnci Tayini / Determination of abrasion resistance	20,59
Don tesirlerine dayanıklık ve don sonrası basınç dayanımı deneyi (25 Döngü) (MPa) / Determination of frost resistance) (25 Cycle)(MPa)	73
Termal şok etkisiyle yıpranmaya direnci tayini / Determination of resistance to ageing by thermal shock	0,120
Saplama deliğinde kırılma yükü deneyi (N) / Determintion of breaking load at dowel hole)	2025
Yangın Karşısında ki Davranışı / Behavior in the Face of Fire	A1

ÖZELLİKLER (FEATURES)

UŞAK BEYAZI / UŞAK WHITE

Doku / Texture	Granoblastik
Renk / Color	Çok Açık Gri
Ortalama Yoğunluk (kg/m^3) / Average Density	2672
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini (%) / Determination of water absorption at atmospheric pressure	0,08
Toplam Gözeneklilik (%) / Total Porosity	2,09
Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısı g/m^2 s^{0,5} / Determination of water absorbtion coefficient by capilarity	0,11
Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini (SRVd^0) / Determination of slip resistance by means of the pendulum tester Dry Conditions (SRVd^0)	49,2
Sabit moment altında eğilme dayanımı tayini (MPa) / Determination of flexural strength under constant moment	13,42
Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini (MPa) / Determination of flexural strength under concentrated load	9,66
Aşınma Direnci Tayini / Determination of abrasion resistance	20,59
Don tesirlerine dayanıklılık ve don sonrası basınç dayanımı deneyi (25 Döngü) (MPa)/ Determination of frost resistance (25 Cycle) (MPa)	73
Termal şok etkisiyle yıpranmaya direnci tayini / Determination of resistance to ageing by thermal shock	0,120
Saplama deliğinde kırılma yükü deneyi (N) / Determination of breaking load at dowel hole	2025
Yangın karşısında ki davranışı / Behavior in the face of fire	A1

www.gacaoglu.com

GACAOĞLU
MERMER

ICE WHITE
ICE BLUE

FACTORY / FABRİKA

Bahçecik Yolu Üzeri İscehisar
AFYONKARAHİSAR / TURKEY
Phone : +90 272 341 32 84
Gsm: +90 532 113 86 03
e-mail : info@gacaoglu.com

QUARRY / OCAK

Köselli Mahallesi No : 459
Bekilli / DENİZLİ / TURKEY
Phone : +90 272 341 32 84
Gsm: +90 532 552 67 70
e-mail : info@gacaoglu.com

www.gacaoglu.com